Colgate®

SONRISAS BRILLANTES,
FUTUROS BRILLANTES™

www.colgatesbfb.com

Colgate® SU ALIADO EN SALUD BUCAL

Kit para los Padres

DEFENSORES DE LOS DIENTES

Bienvenidos Defensores de los Dientes

Colgate® SU ALIADO EN SALUD BUCAL

Colgate® SU ALIADO EN SALUD BUCAL

SONRISAS BRILLANTES,
FUTUROS BRILLANTES™

Colgate®

DEFENSORES DE LOS DIENTES

La prevención es la clave.

La OMS y los profesionales de la salud oral han recomendado continuamente las prácticas adecuadas de salud bucal en niños desde edades muy tempranas, motivando a los niños para que se hagan responsables del cuidado de sus dientes desde edades tan tempranas como los 6 y 8 años.

¿Por qué es así?

Simplemente porque la prevención es siempre más efectiva que el tratamiento.

Los niños deben conocer la importancia de proteger sus dientes y encías antes de que algo salga mal. Es por esto que creamos un programa innovador que no sólo es educativo, sino también cautivador para los pequeños pacientes y sus familias.

Colgate® SU ALIADO EN SALUD BUCAL

www.colgatebsbf.com

DEFENSORES DE LOS DIENTES

Diviértanse, y seamos juntos

Defensores de los Dientes

Para aprender más y obtener información educativa adicional, por favor visite:

www.colgatesbfb.com

Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes™

Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes ™ ofrece a los profesores, los niños y las familias, las herramientas necesarias para hacer que la buena salud bucal sea una parte permanente de sus vidas. Con el enfoque en la prevención, el programa construye autoestima, enseña buenas prácticas de salud bucal y construye autoestima para crear hábitos que duren toda la vida.

Colgate
SONRISAS BRILLANTES, FUTUROS BRILLANTES™

www.colgatesbfb.com

Lo más importante: SBFB inspira a los niños para que tomen el control de su propia salud bucal.

Sus mensajes de empoderamiento permiten que los niños tengan no sólo la comprensión de lo que deben hacer para cuidar sus dientes y encías, sino el por qué detrás de estos mensajes. De esta forma, SBFB prepara a los niños para que se conviertan en Defensores de los Dientes, y les brinda sonrisas que duren toda una vida!

Emergencias Dentales!

En diferentes situaciones se requieren distintas acciones.

Asegúrese de mantener este folleto en un lugar asequible, junto con otros elementos e información de primeros auxilios.

DOLOR DENTAL.

- Realice un enjuague vigoroso con agua tibia.
- Use el hilo dental para remover alimentos que puedan estar atrapados entre los dientes. Si hay inflamación, aplicar frío en la parte externa de las mejillas. No use calor ni ponga aspirina sobre los dientes o encías con dolor.
- **Visite al odontólogo tan pronto como sea posible.**

OBJETO ATRAPADO ENTRE LOS DIENTES.

- Trate de remover el objeto con el hilo dental. Use el hilo cuidadosamente para evitar lastimar las encías.
- **Si no puede remover el objeto, consulte al odontólogo.**
- No trate de remover el objeto con elementos afilados o puntiagudos.

MORDEDURA EN LABIO O LENGUA

- Dele a su niño un medicamento para el dolor.
- Si hay sangrado, aplique presión directa en el área.
- Aplique hielo cada 10-15 minutos para mejorar la inflamación.
- **Si el sangrado continua, llame al odontólogo o asista a un servicio de urgencias médicas.**

Odotólogo/Hospital contacto información:

Colgate
SONRISAS BRILLANTES, FUTUROS BRILLANTES™

www.colgatesbfb.com

DIENTE AVULSIONADO (DIENTE QUE RECIBE UN GOLPE Y SALE DE LA BOCA)

- Aplicar presión directa en el área que está sangrando por 20-30 minutos.
- Si el sangrado no se detiene, llame al odontólogo o asista a un servicio de urgencias médicas.
- Si el diente está sucio, lávelo suavemente bajo agua corriente. No lo frote.
- No trate de reinsertar un diente de leche en su alvéolo (el espacio donde se encontraba el diente).
- En el caso de dientes permanentes, insértelo suavemente en el alvéolo (el espacio donde se encontraba el diente). Si esto no es posible, ponga el diente en un contenedor con leche o agua fría.
- **Vaya inmediatamente al odontólogo.**
- No olvide llevar el diente con usted.

DIENTE FRACTURADO (PARTIDO)

- Retire el diente partido o la parte del diente que lo está, si esto puede hacerse con facilidad.
- Aplique presión directa en el área con un paño limpio.
- Para disminuir la inflamación, aplique presión con frío en la cara en el área del diente afectado.
- Limpie suavemente el mugre y los desechos del área afectada con agua tibia.
- Si el diente aun está en su lugar, cubra todos los bordes filosos con un elemento protector como cera blanda o goma de mascar.
- **Vaya inmediatamente al odontólogo.**